



# kramer

## 907xl

2x40 Watt Audio-Leistungsverstärker/Mixer

| Speakers



907xl ist ein Hochleistungs-Endverstärker für symmetrische und unsymmetrische Stereo-Audio Signale mit Line-Pegel. Die Anschlüsse sind Schraubklemmen (symmetrisch) bzw. Cinch-Buchsen (unsymmetrisch). Er verstärkt das Eingangssignal mit 40 W pro Kanal an die 8  $\Omega$  Lautsprecherausgänge

### FEATURES

**Hochleistung** - Klasse D Betrieb

**Steuerung** - 1x Lautstärke-Drehknopf für jeden Eingang und Stummschaltung

**Verstärker-Einstellung** durch DIP-Switches

**LEDs** für Stumm und Betriebszustand

**Kompaktes Kramer MultiTOOL®** - Vier Geräte können mithilfe des optionalen Rackadapters RK-1 in einem 19 Zoll Rack auf 1 HE nebeneinander montiert werden



# kramer

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

EINGÄNGE:	1x Schraubklemmen für symmetrisches Stereo, 1x 2 Cinch-Buchsen für unsymmetrisches Stereo
AUSGANG:	Schraubklemmen für Lautsprecher
AUSGANGSLEISTUNG:	40 W je Kanal @8 $\Omega$
AUSGANGSMUSIKLEISTUNG:	150 W je Kanal @8 $\Omega$
EINGANGS-EMPFINDLICHKEIT:	1,2 Vrms
VERSTÄRKER-TYP:	Klasse D
MAX. SPANNUNGSVERSTÄRKUNG:	36 dB (10x)
BANDBREITE (-3 dB):	25 kHz
RAUSCHABSTAND:	66 dB
KOPPLUNG:	Eingänge AC, Ausgang DC
AUDIO THD+RAUSCHEN:	1,2 %
AUDIO 2. HARMONISCHE:	1 %
STROMVERSORGUNG:	24 VDC, 2,2 A
STEUERUNG:	2 DIP-Schalter (Verstärkung), Stummschaltung, 2 Drehknöpfe (Eingänge), Lautstärkereglер
BETRIEBSTEMPERATUR:	0 bis +55 °C
LAGERTEMPERATUR:	-40 bis +70 °C
REL. FEUCHTIGKEIT:	10 bis 90 %, nicht-kondensierend
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:	Netzteil
Produktabmessung	10.68cm x 10.35cm x 4.36cm (4.20" x 4.07" x 1.72" ) W, D, H
Produktgewicht	0.4kg (0.8lbs) approx
Versandabmessung	35.10cm x 21.20cm x 7.20cm (13.82" x 8.35" x 2.83" ) W, D, H
Versandgewicht	1.3kg (2.9lbs) approx

